

Estudio sobre conocimiento de Sepsis

INFORME DE RESULTADOS

JULIO 2025



Índice de contenidos

- **01. PRESENTACIÓN**
 1. Introducción
 2. Metodología
 3. Perfil sociodemográfico
- **02. RESULTADOS OBTENIDOS**
 1. Conocimiento sobre la sepsis
 2. Percepción sobre la sepsis
- **03. RESUMEN DE RESULTADOS**
- **04. COMPARATIVA CON OTROS ESTUDIOS**

01 Presentación



La sepsis es una afección potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo responde de forma incorrecta a una infección, atacando a los órganos y tejidos de nuestro propio cuerpo.

La infección puede estar causada por bacterias, virus, hongos o parásitos.

En España, entre 50.000 y 75.000 personas sufren sepsis cada año, de las cuales 17.000 personas mueren a causa de sus consecuencias.

La sepsis es una emergencia sanitaria grave. El retraso en el diagnóstico y tratamiento puede tener un impacto directo en la supervivencia, por lo que es crucial actuar rápidamente y buscar atención médica inmediata.

La sepsis afecta a todo el cuerpo por lo que la recuperación también implica todo el cuerpo y puede llevar meses o años (1).

Objetivos del estudio

- Determinar la población que conoce la sepsis y el motivo por el que la conoce.
- Definir el grado de conocimiento de la población sobre esta afección: síntomas, causas, tiempo de recuperación de la enfermedad.
- Determinar si la población considera la sepsis como una emergencia sanitaria y cuál es su cuantificación sobre las personas que en España, cada año, sufren una sepsis y mueren a consecuencia de la misma.
- Comparar el grado de conocimiento obtenido en este estudio respecto a otras investigaciones análogas realizadas en otros países.

1. Más información en: <https://sepsisinfo.es>

1 Introducción

2 Metodología

El proceso metodológico del estudio es el siguiente:



RECOGIDA DE DATOS

Técnica de recogida de datos:

- La recogida de información se ha realizado a través del sistema CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).



DISEÑO MUESTRAL

La muestra del estudio consta de **2.423 encuestas** a personas con 18 o más años a nivel nacional.

Para un nivel de confianza del 95,5% y bajo los supuestos de máxima heterogeneidad del universo de estudio ($p=0,50$, $q=0,50$), el error muestral para el conjunto de la muestra es del **±1,39%**, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Para la selección de la muestra se ha tenido en cuenta un sistema de cuotas estratificadas por CCAA, género y edad.




CUESTIONARIO

El cuestionario contiene los siguientes bloques temáticos:

- Perfil de la persona que contesta la encuesta.
- Conocimiento de la sepsis
- Identificación de elementos que definen la sepsis
- Conocimiento de la incidencia de la sepsis

3 Perfil sociodemográfico



02 Resultados obtenidos

2.1

Conocimiento de la sepsis

2.1 Conocimiento de la sepsis

P. ¿Sabes qué es la sepsis?



Base: 2.423

2.1 Conocimiento de la sepsis

P. ¿Sabes qué es la sepsis?

		N	Sí, lo sé	No, no lo sé
Sexo	Hombre	1.213	42,2%	57,8%
	Mujer	1.210	53,3%	46,7%
Edad	De 18 a 34 años	424	41,5%	58,5%
	De 35 a 49 años	763	46,4%	53,6%
	De 50 a 64 años	722	49,4%	50,6%
	65 o más años	514	52,5%	47,5%

Comunidad Autónoma	N	Sí, lo sé	No, no lo sé
Andalucía	301	42,2%	57,8%
Aragón	112	50,9%	49,1%
Asturias (P. de)	54	53,7%	46,3%
Baleares (Illes)	54	38,9%	61,1%
Canarias	112	48,2%	51,8%
Cantabria	55	60,0%	40,0%
Castilla y León	111	48,6%	51,4%
Castilla-La Mancha	111	39,6%	60,4%
Cataluña	309	44,3%	55,7%
Extremadura	54	44,4%	55,6%
Galicia	201	58,2%	41,8%
Madrid (C. de)	308	52,9%	47,1%
Murcia (R. de)	110	51,8%	48,2%
Navarra (C.F. de)	54	48,1%	51,9%
País Vasco	110	43,6%	56,4%
Rioja (La)	54	42,6%	57,4%
Valenciana (C.)	301	45,5%	54,5%
Ceuta	7	42,9%	57,1%
Melilla	5	60,0%	40,0%

2.1 Conocimiento de la sepsis

P. ¿Sabes qué es la sepsis?


	N	Sí, lo sé	No, no lo sé
Sin información	4	50,0%	50,0%
Sin estudios (Estudios primarios sin terminar)	27	33,3%	66,7%
Primer Grado (Certificado escolar, EGB 1 ^a etapa, más o menos 10 años)	57	33,3%	66,7%
Segundo Grado. 1er Ciclo (Graduado escolar, o EGB 2 ^a etapa, 1 ^º y 2 ^º ESO-1er ciclo- hasta 14 años)	222	37,4%	62,6%
Segundo Grado. 2 ^º Ciclo (FP I ^º y II ^º , Bachiller superior, BUP, 3 ^º y 4 ^º de ESO (2 ^º ciclo) COU, PREU, 1 ^º y 2 ^º Bachillerato, hasta 18 años)	930	46,3%	53,7%
Tercer Grado. 1er Ciclo (Equivalente a Ingeniero técnico, 3 años, Escuelas universitarias, Ingenieros técnicos, Arquitectos técnicos, Peritos, Magisterio, ATS, Diplomados universitarios, 3 años de carrera, Graduados sociales, Asistentes sociales, etc.)	376	50,8%	49,2%
Licenciatura, Grado. 2 ^º Ciclo (Universitarios, Licenciados superior, Facultades, Escuelas técnicas superiores, etc.)	446	54,0%	46,0%
Tercer Grado (Máster)	303	48,2%	51,8%
Tercer Grado (Doctorado)	58	60,3%	39,7%

	N	Sí, lo sé	No, no lo sé
Sin información	4	50,0%	50,0%
Estudiante	80	36,3%	63,8%
Ocupación			
Trabajo doméstico no remunerado	128	44,5%	55,5%
Parado, busco primer empleo	33	36,4%	63,6%
Parado, he trabajado anteriormente	220	47,7%	52,3%
Retirado / pensionista / incapacitado	559	48,7%	51,3%
Trabajando	1399	48,6%	51,4%

2.1 Conocimiento de la sepsis

P. Sé qué es la sepsis porque...

29,5%	■
Otro	▼▼
Familiar o persona cercana tuvo sepsis	26,7%
Lo he leído/escuchado	24,3%
Conocimiento / cultura general	15,2%
Por mi formación / lo he estudiado	11,7%
Persona cercana sanitaria	9,4%
Internet	5,3%
Trabajo en Sanidad	4,7%
Otros	1,8%
Ns/Nc	0,9%



Base: 341

Base: 1.157

2.1 Conocimiento de la sepsis

P. Sé qué es la sepsis porque...

		N	Soy paciente de sepsis	Soy sanitario/a	Lo he escuchado	Otros
Sexo	Hombre	512	1,2%	12,9%	61,3%	26,2%
	Mujer	645	0,6%	16,0%	53,5%	32,1%
Edad	De 18 a 34 años	176	0,6%	25,6%	59,7%	19,9%
	De 35 a 49 años	354	0,8%	13,8%	56,8%	30,2%
	De 50 a 64 años	357	0,6%	11,2%	58,5%	30,0%
	65 o más años	270	1,5%	13,0%	53,3%	34,1%


		N	Soy paciente de sepsis	Soy sanitario/a	Lo he escuchado	Otros
Comunidad Autónoma	Andalucía	127	0,0%	12,6%	59,8%	29,9%
	Aragón	57	0,0%	8,8%	57,9%	35,1%
	Asturias (P. de)	29	0,0%	13,8%	62,1%	24,1%
	Baleares (Illes)	21	0,0%	23,8%	52,4%	23,8%
	Canarias	54	0,0%	18,5%	51,9%	31,5%
	Cantabria	33	0,0%	21,2%	54,5%	24,2%
	Castilla y León	54	0,0%	13,0%	61,1%	29,6%
	Castilla-La Mancha	44	0,0%	18,2%	50,0%	31,8%
	Cataluña	137	2,2%	10,2%	62,8%	25,5%
	Extremadura	24	0,0%	16,7%	45,8%	37,5%
	Galicia	117	1,7%	14,5%	63,2%	23,1%
	Madrid (C. de)	163	1,8%	9,2%	61,3%	28,2%
	Murcia (R. de)	57	0,0%	22,8%	56,1%	31,6%
	Navarra (C.F. de)	26	0,0%	23,1%	50,0%	30,8%
	País Vasco	48	2,1%	12,5%	54,2%	31,3%
	Rioja (La)	23	0,0%	13,0%	52,2%	34,8%
	Valenciana (C.)	137	0,0%	20,4%	46,7%	35,0%
	Ceuta	3	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%
	Melilla	3	33,3%	0,0%	33,3%	33,3%

2.2

Percepción sobre la sepsis

2.2 Percepción sobre la sepsis

P. ¿Qué crees que es la sepsis?



	Sé qué es la sepsis	No sé qué es la sepsis
Un tipo de cáncer poco frecuente	0,4%	1,7%
Una infección de la sangre	34,4%	24,7%
Respuesta extrema del sistema inmunológico a una infección	63,6%	34,0%
Enfermedad muscular degenerativa	0,3%	4,1%
Otro	0,7%	0,4%
No lo sé	0,6%	35,0%

2.2 Percepción sobre la sepsis

P. ¿Qué crees que es la sepsis?


		N	Tipo de cáncer	Infección de la sangre	Rpta. Sistema Inmunol.	Enfermedad muscular	Otro	No lo sé
Sexo	Hombre	1.213	1,2%	28,7%	46,0%	2,8%	0,6%	20,7%
	Mujer	1.210	1,0%	30,0%	50,3%	1,7%	0,5%	16,4%
Edad	De 18 a 34 años	424	2,1%	31,4%	45,3%	3,8%	0,2%	17,2%
	De 35 a 49 años	763	1,2%	33,0%	46,7%	2,0%	0,5%	16,6%
	De 50 a 64 años	722	1,0%	27,4%	48,2%	2,1%	0,6%	20,8%
	65 o más años	514	0,4%	24,9%	52,7%	1,8%	0,8%	19,5%

		N	Tipo de cáncer	Infección de la sangre	Rpta. Sistema Inmunol.	Enfermedad muscular	Otro	No lo sé
Comunidad Autónoma	Andalucía	301	1,7%	30,9%	43,2%	2,3%	1,0%	20,9%
	Aragón	112	0,9%	29,5%	50,9%	0,9%	0,0%	17,9%
	Asturias (P. de)	54	0,0%	33,3%	44,4%	0,0%	0,0%	22,2%
	Baleares (Illes)	54	0,0%	31,5%	42,6%	1,9%	0,0%	24,1%
	Canarias	112	1,8%	31,3%	44,6%	2,7%	0,0%	19,6%
	Cantabria	55	1,8%	36,4%	52,7%	1,8%	1,8%	5,5%
	Castilla y León	111	0,9%	26,1%	54,1%	2,7%	0,9%	15,3%
	Castilla-La Mancha	111	1,8%	27,9%	46,8%	2,7%	0,9%	19,8%
	Cataluña	309	0,0%	26,5%	51,1%	2,3%	0,3%	19,7%
	Extremadura	54	1,9%	38,9%	31,5%	5,6%	0,0%	22,2%
	Galicia	201	0,5%	27,4%	54,2%	2,0%	0,0%	15,9%
	Madrid (C. de)	308	1,6%	28,9%	50,3%	1,9%	0,3%	16,9%
	Murcia (R. de)	110	0,0%	35,5%	50,9%	0,9%	0,0%	12,7%
	Navarra (C.F. de)	54	0,0%	27,8%	51,9%	3,7%	0,0%	16,7%
	País Vasco	110	1,8%	29,1%	44,5%	6,4%	0,0%	18,2%
	Rioja (La)	54	0,0%	20,4%	46,3%	3,7%	5,6%	24,1%
	Valenciana (C.)	301	2,0%	28,6%	46,2%	1,3%	0,7%	21,3%
	Ceuta	7	0,0%	57,1%	28,6%	0,0%	0,0%	14,3%
	Melilla	5	0,0%	20,0%	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%

2.2 Percepción sobre la sepsis

P. En tú opinión, ¿qué síntomas pueden ser señales de una sepsis?

% que ha seleccionado cada opción



Sé qué es la sepsis	No sé qué es la sepsis
86,3%	39,5%
46,9%	17,0%
39,7%	23,5%
19,7%	10,7%
53,8%	16,7%
43,0%	15,4%
20,9%	12,2%
14,5%	7,3%
16,7%	4,2%
44,8%	12,6%
16,1%	5,8%
1,1%	0,2%
7,3%	42,0%

- Hipotensión
- Piel pálida, caliente, húmeda, sudorosa
- No poder estar de pie
- Dolor muscular

2.2 Percepción sobre la sepsis

P. En tu opinión, ¿qué síntomas pueden ser señales de una sepsis?

% que ha seleccionado cada opción

		N	Fiebre	Escalofríos	Dolor	Piel moteada	Respiración rápida y frecuencia cardiaca elevada	Dificultad para respirar	Vómitos	Diarrea	Orina escasa durante el día	Confusión o desorientación	Sensación de morir	Otra	No lo sé
Sexo	Hombre	1.213	56,6%	28,2%	29,6%	13,4%	30,8%	26,4%	15,7%	10,1%	8,4%	23,2%	9,9%	0,8%	27,8%
	Mujer	1.210	67,1%	34,4%	32,9%	16,5%	38,1%	30,7%	17,0%	11,3%	11,9%	32,7%	11,5%	0,4%	23,1%
Edad	De 18 a 34 años	424	59,4%	31,8%	40,8%	21,9%	30,9%	29,7%	24,5%	12,5%	13,4%	28,5%	12,0%	0,0%	21,7%
	De 35 a 49 años	763	63,0%	32,4%	35,4%	16,9%	33,8%	27,3%	17,8%	11,4%	9,6%	29,9%	10,5%	0,4%	23,3%
	De 50 a 64 años	722	63,6%	29,9%	28,4%	11,9%	35,9%	29,9%	13,6%	11,6%	8,3%	26,9%	8,9%	1,1%	26,6%
	65 o más años	514	59,5%	31,1%	21,2%	10,7%	36,4%	27,6%	11,3%	7,0%	10,9%	26,3%	12,5%	0,8%	30,0%

2.2 Percepción sobre la sepsis

P. En tu opinión, ¿qué síntomas pueden ser señales de una sepsis?


% que ha seleccionado cada opción

Comunidad Autónoma	N	Fiebre	Escalofríos	Dolor	Piel moteada	Respiración rápida y frecuencia cardiaca elevada	Dificultad para respirar	Vómitos	Diarrea	Orina escasa durante el día	Confusión o desorientación	Sensación de morir	Otra	No lo sé
Andalucía	301	59,5%	28,9%	32,9%	16,6%	32,6%	28,2%	15,3%	11,6%	8,3%	27,6%	8,3%	0,3%	24,6%
Aragón	112	71,4%	32,1%	27,7%	14,3%	36,6%	30,4%	9,8%	8,0%	10,7%	26,8%	13,4%	0,0%	21,4%
Asturias (P. de)	54	63,0%	37,0%	27,8%	13,0%	31,5%	31,5%	13,0%	11,1%	7,4%	20,4%	11,1%	0,0%	24,1%
Baleares (Illes)	54	51,9%	25,9%	31,5%	22,2%	24,1%	25,9%	14,8%	13,0%	13,0%	20,4%	7,4%	0,0%	35,2%
Canarias	112	61,6%	36,6%	34,8%	17,9%	36,6%	28,6%	14,3%	9,8%	10,7%	30,4%	15,2%	0,0%	27,7%
Cantabria	55	69,1%	29,1%	41,8%	14,5%	38,2%	36,4%	18,2%	12,7%	18,2%	32,7%	16,4%	1,8%	18,2%
Castilla y León	111	62,2%	28,8%	37,8%	16,2%	37,8%	30,6%	19,8%	12,6%	11,7%	31,5%	10,8%	0,9%	25,2%
Castilla-La Mancha	111	53,2%	27,9%	26,1%	14,4%	35,1%	28,8%	20,7%	9,9%	10,8%	29,7%	9,0%	0,9%	25,2%
Cataluña	309	62,8%	34,6%	28,8%	12,6%	35,0%	24,3%	12,9%	6,8%	7,8%	26,9%	6,5%	0,6%	27,8%
Extremadura	54	57,4%	31,5%	27,8%	13,0%	24,1%	31,5%	13,0%	5,6%	9,3%	27,8%	7,4%	1,9%	27,8%
Galicia	201	67,7%	37,8%	33,8%	15,4%	34,3%	33,8%	17,9%	12,4%	10,0%	29,9%	10,4%	1,0%	22,4%
Madrid (C. de)	308	62,3%	31,2%	30,8%	11,4%	34,4%	26,6%	15,6%	10,4%	8,8%	26,9%	11,7%	0,3%	24,4%
Murcia (R. de)	110	60,9%	27,3%	38,2%	28,2%	34,5%	29,1%	24,5%	15,5%	17,3%	33,6%	16,4%	0,9%	20,0%
Navarra (C.F. de)	54	66,7%	31,5%	38,9%	14,8%	40,7%	37,0%	18,5%	13,0%	11,1%	29,6%	13,0%	0,0%	20,4%
País Vasco	110	59,1%	28,2%	31,8%	18,2%	35,5%	23,6%	22,7%	11,8%	7,3%	22,7%	14,5%	0,9%	29,1%
Rioja (La)	54	61,1%	20,4%	27,8%	5,6%	37,0%	24,1%	14,8%	7,4%	11,1%	31,5%	14,8%	3,7%	27,8%
Valenciana (C.)	301	59,8%	31,6%	25,9%	14,0%	34,9%	28,6%	16,9%	12,3%	12,0%	27,9%	10,3%	0,3%	28,2%
Ceuta	7	85,7%	14,3%	28,6%	0,0%	42,9%	42,9%	14,3%	14,3%	0,0%	28,6%	0,0%	0,0%	14,3%
Melilla	5	40,0%	0,0%	40,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	40,0%

2.2 Percepción sobre la sepsis

P. ¿Qué crees que puede causar una sepsis?

% que ha seleccionado cada opción



2.2 Percepción sobre la sepsis

P. ¿Qué crees que puede causar una sepsis?

% que ha seleccionado cada opción

	N	Estancia en hospital u operación	Infección torrente sanguíneo	Neumonía	Meningitis	Otra infección	Hongos	Virus	Parásitos	Ninguno de los anteriores	Todos los anteriores	Otra	No lo sé	
Sexo	Hombre	1.213	18,1%	45,8%	7,4%	6,9%	33,6%	7,7%	16,6%	9,8%	0,6%	7,6%	1,1%	24,0%
	Mujer	1.210	18,6%	47,0%	7,5%	7,9%	35,8%	6,5%	14,0%	10,0%	0,2%	13,1%	1,1%	20,2%
Edad	De 18 a 34 años	424	17,9%	47,4%	11,3%	10,8%	33,3%	7,3%	13,9%	12,3%	0,2%	10,1%	0,0%	21,2%
	De 35 a 49 años	763	15,6%	48,4%	6,9%	8,5%	34,9%	7,6%	15,6%	11,3%	0,8%	11,3%	1,5%	20,8%
	De 50 a 64 años	722	18,3%	45,6%	6,2%	5,7%	34,6%	7,5%	16,3%	9,1%	0,3%	10,5%	1,6%	24,2%
	65 o más años	514	22,8%	43,8%	6,8%	5,4%	35,6%	5,8%	14,4%	7,0%	0,2%	8,8%	0,8%	21,8%

2.2 Percepción sobre la sepsis


P. ¿Qué crees que puede causar una sepsis?

% que ha seleccionado cada opción

Comunidad Autónoma	N	Estancia en hospital u operación	Infección torrente sanguíneo	Neumonía	Meningitis	Otra infección	Hongos	Virus	Parásitos	Ninguno de los anteriores	Todos los anteriores	Otra	No lo sé
Andalucía	301	19,3%	45,8%	10,6%	9,0%	31,6%	8,0%	16,3%	10,0%	0,7%	6,3%	0,5%	23,6%
Aragón	112	21,4%	57,1%	7,1%	8,9%	36,6%	8,9%	13,4%	8,0%	0,0%	11,6%	0,0%	19,6%
Asturias (P. de)	54	16,7%	48,1%	3,7%	5,6%	24,1%	5,6%	18,5%	11,1%	0,0%	14,8%	0,0%	20,4%
Baleares (Illes)	54	11,1%	42,6%	5,6%	5,6%	29,6%	3,7%	14,8%	9,3%	1,9%	13,0%	0,0%	24,1%
Canarias	112	17,9%	44,6%	5,4%	8,0%	38,4%	3,6%	12,5%	6,3%	,9%	12,5%	1,3%	24,1%
Cantabria	55	21,8%	56,4%	10,9%	14,5%	36,4%	3,6%	10,9%	10,9%	1,8%	5,5%	7,9%	16,4%
Castilla y León	111	9,9%	41,4%	2,7%	4,5%	35,1%	11,7%	17,1%	10,8%	0,0%	14,4%	1,3%	24,3%
Castilla-La Mancha	111	19,8%	42,3%	6,3%	8,1%	33,3%	4,5%	12,6%	8,1%	0,9%	14,4%	2,3%	22,5%
Cataluña	309	19,7%	44,7%	8,7%	6,8%	33,3%	6,5%	14,9%	8,4%	0,3%	9,4%	0,5%	22,7%
Extremadura	54	20,4%	42,6%	9,3%	7,4%	29,6%	1,9%	11,1%	7,4%	0,0%	7,4%	5,0%	33,3%
Galicia	201	19,4%	47,8%	9,0%	7,0%	37,8%	8,5%	16,9%	9,0%	0,0%	9,5%	0,6%	19,4%
Madrid (C. de)	308	20,5%	48,1%	5,8%	5,2%	37,0%	6,2%	15,9%	10,1%	0,0%	10,4%	1,4%	20,8%
Murcia (R. de)	110	19,1%	55,5%	12,7%	10,9%	40,0%	10,0%	20,9%	11,8%	,9%	10,0%	1,0%	13,6%
Navarra (C.F. de)	54	16,7%	44,4%	7,4%	7,4%	42,6%	11,1%	16,7%	16,7%	0,0%	13,0%	0,0%	25,9%
País Vasco	110	14,5%	47,3%	7,3%	9,1%	31,8%	7,3%	10,9%	12,7%	0,0%	7,3%	1,0%	23,6%
Rioja (La)	54	14,8%	53,7%	5,6%	3,7%	40,7%	5,6%	16,7%	9,3%	0,0%	7,4%	2,5%	25,9%
Valenciana (C.)	301	17,6%	40,9%	5,6%	7,3%	32,9%	8,0%	15,0%	12,0%	0,7%	12,3%	0,8%	23,6%
Ceuta	7	14,3%	28,6%	0,0%	0,0%	14,3%	14,3%	14,3%	0,0%	0,0%	28,6%	0,0%	0,0%
Melilla	5	0,0%	60,0%	0,0%	20,0%	60,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%

2.2 Percepción sobre la sepsis

P. ¿Crees que la sepsis es una emergencia sanitaria?



	Sé qué es la sepsis	No sé qué es la sepsis
Totalmente de acuerdo	76,1%	31,8%
De acuerdo	14,5%	16,3%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4,4%	8,8%
En desacuerdo	2,0%	1,5%
Totalmente en desacuerdo	0,5%	0,5%
No lo sé	2,4%	41,2%

2.2 Percepción sobre la sepsis


P. ¿Qué crees que es la sepsis es una emergencia sanitaria?

		N	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	No lo sé
Sexo	Hombre	1.213	46,6%	16,7%	8,0%	2,4%	0,7%	25,6%
	Mujer	1.210	59,3%	14,1%	5,4%	1,1%	0,2%	19,8%
Edad	De 18 a 34 años	424	43,9%	19,8%	10,1%	2,4%	1,2%	22,6%
	De 35 a 49 años	763	52,8%	14,9%	7,1%	2,2%	0,7%	22,3%
	De 50 a 64 años	722	55,0%	14,0%	5,5%	1,4%	0,1%	24,0%
	65 o más años	514	57,8%	14,6%	4,9%	1,0%	0,2%	21,6%

	N	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	No lo sé	
Comunidad Autónoma	Andalucía	301	54,5%	14,3%	5,3%	1,3%	1,0%	23,6%
	Aragón	112	49,1%	17,9%	8,9%	2,7%	0,9%	20,5%
	Asturias (P. de)	54	59,3%	13,0%	5,6%	1,9%	0,0%	20,4%
	Balears (Illes)	54	40,7%	16,7%	9,3%	3,7%	0,0%	29,6%
	Canarias	112	58,9%	11,6%	6,3%	0,9%	0,0%	22,3%
	Cantabria	55	56,4%	18,2%	7,3%	3,6%	0,0%	14,5%
	Castilla y León	111	51,4%	12,6%	3,6%	3,6%	0,0%	28,8%
	Castilla-La Mancha	111	48,6%	14,4%	9,0%	1,8%	0,0%	26,1%
	Cataluña	309	51,8%	15,5%	5,5%	2,3%	0,3%	24,6%
	Extremadura	54	57,4%	9,3%	3,7%	0,0%	0,0%	29,6%
	Galicia	201	58,7%	16,9%	5,5%	0,0%	0,0%	18,9%
	Madrid (C. de)	308	54,5%	15,6%	5,8%	1,9%	0,6%	21,4%
	Murcia (R. de)	110	62,7%	13,6%	7,3%	1,8%	0,0%	14,5%
	Navarra (C.F. de)	54	44,4%	20,4%	13,0%	0,0%	0,0%	22,2%
	País Vasco	110	41,8%	17,3%	15,5%	3,6%	0,9%	20,9%
	Rioja (La)	54	51,9%	13,0%	3,7%	3,7%	0,0%	27,8%
	Valenciana (C.)	301	49,8%	17,6%	6,6%	0,7%	1,3%	23,9%
	Ceuta	7	71,4%	14,3%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%
	Melilla	5	60,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%

2.2 Percepción sobre la sepsis

P. ¿Cuántas personas crees que sufren una sepsis en España cada año?



	Sé qué es la sepsis	No sé qué es la sepsis
Menos de 5.000	17,5%	42,3%
Entre 5.000 y 15.000	36,4%	29,5%
Entre 15.000 y 25.000	21,4%	14,9%
Entre 25.000 y 50.000	12,9%	5,3%
Más de 50.000	11,8%	8,1%

2.2 Percepción sobre la sepsis


P. ¿Cuántas personas crees que sufren una sepsis en España cada año?

		N	Menos de 5.000	Entre 5.000 y 15.000	Entre 15.000 y 25.000	Entre 25.000 y 50.000	Más de 50.000
Sexo	Hombre	1.213	30,2%	31,3%	17,8%	9,1%	11,6%
	Mujer	1.210	30,7%	34,2%	18,3%	8,8%	8,1%
Edad	De 18 a 34 años	424	26,4%	38,4%	18,2%	9,9%	7,1%
	De 35 a 49 años	763	32,9%	33,2%	18,7%	6,0%	9,2%
	De 50 a 64 años	722	31,3%	30,7%	17,6%	8,7%	11,6%
	65 o más años	514	28,8%	30,4%	17,5%	12,6%	10,7%

Comunidad Autónoma	N	Menos de 5.000	Entre 5.000 y 15.000	Entre 15.000 y 25.000	Entre 25.000 y 50.000	Más de 50.000
Andalucía	301	35,5%	32,6%	15,6%	6,6%	9,6%
Aragón	112	27,7%	36,6%	14,3%	8,9%	12,5%
Asturias (P. de)	54	40,7%	29,6%	18,5%	1,9%	9,3%
Balears (Illes)	54	31,5%	27,8%	20,4%	9,3%	11,1%
Canarias	112	33,9%	29,5%	21,4%	5,4%	9,8%
Cantabria	55	21,8%	29,1%	25,5%	14,5%	9,1%
Castilla y León	111	34,2%	27,9%	19,8%	9,9%	8,1%
Castilla-La Mancha	111	26,1%	39,6%	17,1%	9,0%	8,1%
Cataluña	309	30,7%	30,7%	17,2%	11,7%	9,7%
Extremadura	54	31,5%	29,6%	24,1%	7,4%	7,4%
Galicia	201	24,9%	38,3%	20,9%	8,5%	7,5%
Madrid (C. de)	308	30,8%	34,1%	16,9%	8,4%	9,7%
Murcia (R. de)	110	29,1%	29,1%	20,0%	10,0%	11,8%
Navarra (C.F. de)	54	24,1%	38,9%	14,8%	7,4%	14,8%
País Vasco	110	34,5%	33,6%	15,5%	5,5%	10,9%
Rioja (La)	54	33,3%	33,3%	13,0%	11,1%	9,3%
Valenciana (C.)	301	27,2%	31,6%	19,3%	11,3%	10,6%
Ceuta	7	28,6%	28,6%	28,6%	0,0%	14,3%
Melilla	5	20,0%	40,0%	0,0%	20,0%	20,0%

2.2 Percepción sobre la sepsis

P. ¿Cuántas personas crees que mueren de una sepsis en España cada año?



	Sé qué es la sepsis	No sé qué es la sepsis
Menos de 5.000	54,2%	75,4%
Entre 5.000 y 15.000	29,8%	17,2%
Entre 15.000 y 25.000	10,8%	4,1%
Más de 25.000	5,2%	3,3%

2.2 Percepción sobre la sepsis


P. ¿Cuántas personas crees que mueren de una sepsis en España cada año?

		N	Menos de 5.000	Entre 5.000 y 15.000	Entre 15.000 y 25.000	Más de 25.000
Sexo	Hombre	1.213	67,7%	20,9%	6,9%	4,5%
	Mujer	1.210	62,8%	25,6%	7,7%	3,9%
Edad	De 18 a 34 años	424	62,5%	28,5%	6,6%	2,4%
	De 35 a 49 años	763	68,8%	21,1%	5,8%	4,3%
	De 50 a 64 años	722	64,8%	21,7%	8,2%	5,3%
	65 o más años	514	62,8%	24,1%	8,9%	4,1%

Comunidad Autónoma	N	Menos de 5.000	Entre 5.000 y 15.000	Entre 15.000 y 25.000	Más de 25.000
Andalucía	301	65,4%	24,6%	5,6%	4,3%
Aragón	112	61,6%	26,8%	8,0%	3,6%
Asturias (P. de)	54	64,8%	27,8%	3,7%	3,7%
Balears (Illes)	54	70,4%	22,2%	0,0%	7,4%
Canarias	112	67,9%	21,4%	4,5%	6,3%
Cantabria	55	56,4%	21,8%	9,1%	12,7%
Castilla y León	111	65,8%	18,9%	9,0%	6,3%
Castilla-La Mancha	111	63,1%	26,1%	8,1%	2,7%
Cataluña	309	67,0%	23,0%	7,1%	2,9%
Extremadura	54	61,1%	29,6%	5,6%	3,7%
Galicia	201	66,2%	23,4%	6,5%	4,0%
Madrid (C. de)	308	65,9%	25,6%	5,8%	2,6%
Murcia (R. de)	110	66,4%	21,8%	5,5%	6,4%
Navarra (C.F. de)	54	72,2%	14,8%	7,4%	5,6%
País Vasco	110	67,3%	19,1%	10,0%	3,6%
Rioja (La)	54	74,1%	13,0%	13,0%	0,0%
Valenciana (C.)	301	60,5%	23,3%	11,6%	4,7%
Ceuta	7	71,4%	14,3%	14,3%	0,0%
Melilla	5	60,0%	40,0%	0,0%	0,0%

2.2 Percepción sobre la sepsis

P. ¿Cuánto tiempo puede tardar la recuperación de una sepsis?



	Sé qué es la sepsis	No sé qué es la sepsis
Unos días, como una gripe	2,1%	3,0%
Depende, hasta que te den el alta del hospital	33,4%	22,1%
Meses, incluso años	35,2%	17,7%
No puedes recuperarte de una sepsis, es de por vida	2,8%	3,1%
No lo sé	26,5%	54,1%

2.2 Percepción sobre la sepsis

P. ¿Cuánto tiempo puede tardar la recuperación de una sepsis?

		N	Unos días	Depende, hasta que te den el alta	Meses, incluso años	No se puede recuperar	No lo sé
Sexo	Hombre	1.213	2,4%	28,3%	26,7%	2,9%	39,7%
	Mujer	1.210	2,7%	26,8%	25,4%	3,0%	42,1%
Edad	De 18 a 34 años	424	3,8%	30,2%	29,5%	3,5%	33,0%
	De 35 a 49 años	763	3,0%	26,9%	28,3%	3,7%	38,1%
	De 50 a 64 años	722	2,1%	24,5%	25,2%	2,4%	45,8%
	65 o más años	514	1,6%	30,5%	21,0%	2,1%	44,7%

Comunidad Autónoma	N	Unos días	Depende, hasta que te den el alta	Meses, incluso años	No se puede recuperar	No lo sé
Andalucía	301	3,3%	30,9%	23,9%	2,7%	39,2%
Aragón	112	2,7%	26,8%	27,7%	2,7%	40,2%
Asturias (P. de)	54	1,9%	31,5%	24,1%	3,7%	38,9%
Balears (Illes)	54	5,6%	13,0%	35,2%	3,7%	42,6%
Canarias	112	1,8%	29,5%	24,1%	3,6%	41,1%
Cantabria	55	1,8%	27,3%	27,3%	3,6%	40,0%
Castilla y León	111	0,9%	28,8%	28,8%	1,8%	39,6%
Castilla-La Mancha	111	3,6%	22,5%	30,6%	3,6%	39,6%
Cataluña	309	2,9%	27,5%	24,3%	2,6%	42,7%
Extremadura	54	3,7%	24,1%	18,5%	5,6%	48,1%
Galicia	201	1,5%	23,9%	28,9%	3,5%	42,3%
Madrid (C. de)	308	1,9%	28,2%	22,1%	4,5%	43,2%
Murcia (R. de)	110	4,5%	27,3%	29,1%	2,7%	36,4%
Navarra (C.F. de)	54	3,7%	25,9%	33,3%	3,7%	33,3%
País Vasco	110	0,9%	27,3%	21,8%	4,5%	45,5%
Rioja (La)	54	1,9%	27,8%	33,3%	0,0%	37,0%
Valenciana (C.)	301	2,7%	29,2%	26,6%	0,7%	40,9%
Ceuta	7	0,0%	57,1%	28,6%	0,0%	14,3%
Melilla	5	0,0%	20,0%	60,0%	0,0%	20,0%



03 Resumen de resultados

Conocimiento de la sepsis

Conocimiento sobre la sepsis

Se identifica una distribución muy igualitaria en la población encuestada respecto al conocimiento de la sepsis. En concreto, **hay más población que desconoce qué es esta afección (52,2%) respecto a la que ha señalado sí saber lo que es (47,8%)**.

En cuanto a las diferencias por variables sociodemográficas, hay mayor porcentaje de mujeres que señalan conocer qué es la sepsis (53,3%) frente a los hombres (42,2%).

En cuanto a la edad, a medida que se incrementa el estrato de edad, en mayor proporción se indica conocer lo que es la sepsis, alcanzando el 52,5% en los mayores de 65 o más años.

Los resultados territoriales muestran como las Comunidades Autónomas donde mayor conocimiento hay sobre esta cuestión son Cantabria (60,0%), Galicia (58,2%) y Asturias (53,7%).

Sin embargo donde menor porcentaje se recoge es en Castilla la Mancha (39,6%) y Andalucía (42,2%).

Entre la población que conoce la sepsis, un 57,0% ha indicado que lo sabe porque lo ha escuchado en los medios (TV, radio...). El 14,6% lo sabe porque es sanitario/a mientras que el 0,9% es / ha sido paciente de sepsis.

Hay un 29,5% que ha indicado otros motivos entre los que destacan: una persona cercana (familiar, amigo...) tuvo sepsis, lo he leído/ escuchado (revistas especializadas, conversaciones de conocidos...) o es algo que se sabe por cultura general.

En relación a las diferencias por sexo, hay más hombres que señalan haber escuchado este concepto en la televisión, radio... (61,3%), mientras que las mujeres indican en mayor medida trabajar en sanidad (16,0%).

La edad marca diferencias en cuanto al conocimiento por ser sanitario/a (25,6% para el grupo de 18 a 34 años) y los otros motivos (34,1% para mayores de 65 años).

La Comunidad Autónoma no presenta diferencias estadísticamente significativas para esta pregunta.

Percepción sobre de la sepsis

Percepción sobre la sepsis

Ante la pregunta sobre qué se cree que es la sepsis, un 48,2% lo identifica con una respuesta extrema del sistema inmunológico a una infección. Este porcentaje es del 63,6% entre las personas que sí indicaron previamente saber lo que es la sepsis.

Para el 29,3%, la sepsis es una infección en la sangre. El porcentaje se incrementa hasta el 34,4% entre el grupo que dice conocer qué es esta afección.

Hay un 18,6% que no sabe asociar este término con ningún tipo de enfermedad. Este porcentaje, como es lógico, se incrementa hasta el 35,0% entre las personas que anteriormente indicaron no saber qué es la sepsis.

No se detectan grandes diferencias en función de las variables sociodemográficas. Así, son más las mujeres que identifican este concepto con una respuesta extrema del sistema inmunológico ante una infección (50,3% frente al 46,0% de hombres).

Esta respuesta también es más habitual a medida que se incrementa la edad, alcanzando el 52,7% entre el grupo de 65 o más años.

En cuanto a la Comunidad Autónoma, no se identifican diferencias estadísticas significativas. Se quiere reseñar de todos modos que destacan algunas Comunidades por su mayor identificación de la sepsis con la respuesta extrema del sistema inmunológico; estas son Galicia (54,2%), Castilla y León (54,1%), Cantabria (52,7%) y Cataluña (51,1%).

Sintomatología de la sepsis

Entre el conjunto de síntomas presentados como posibles señales de una sepsis, un 61,8% señala la fiebre, ascendiendo hasta el 86,3% entre las personas que han afirmado saber que es esta afección.

Muy por debajo quedan otros síntomas como respiración y frecuencia cardiaca elevada (34,5%), escalofríos (31,3%) y dolor (31,2%).

Hay un 25,4% que no sabría identificar ningún síntoma con la sepsis. Tal y como es lógico, este porcentaje es mayor (42,0%) cuando se trata del grupo de personas que no conocen lo que es la sepsis.

Para todo el conjunto de síntomas propuestos, siempre hay mayor porcentaje de mujeres que los indica, siendo destacable la fiebre (67,1% frente al 56,6% de hombres), los escalofríos (34,4% frente al 28,2% de hombres) y la confusión o desorientación (32,7% frente al 23,2% de hombres).

Por rango de edad, destaca la población menor de 34 años por indicar en mayor medida síntomas como el dolor (40,8%), los vómitos (24,5%) o la piel moteada (21,9%).

En cuanto al análisis por Comunidades Autónomas, no se ha generado diferencias estadísticas para esta cuestión. Se señalan algunos datos destacados como la mayor incidencia en el síntoma fiebre en Aragón (71,4%) y Cantabria (69,1%) así como un mayor porcentaje respecto a la respiración rápida y frecuencia cardiaca elevada en Navarra (40,7%) y Cantabria (38,2%).

Percepción sobre de la sepsis

Causas de la sepsis

Del **conjunto de posibles desencadenantes de una sepsis, el más señalado ha sido una infección del torrente sanguíneo (46,4%)**. Un **34,7% ha indicado que puede ser cualquier otra infección**, mientras que el 10,3% considera que todos los motivos propuestos pueden causar una sepsis. El porcentaje para esta opción de respuesta se incrementa hasta el 18,2% entre las personas que sí dicen conocer lo que es la sepsis.

Por otro lado, **un 22,1% desconoce qué es lo que puede causar una sepsis**. El desconocimiento de las causas de la sepsis aumenta hasta el 38,2% entre las personas que no saben lo que es esta afección.

En el análisis por variables sociodemográficas se recoge como por sexo apenas existen diferencias en las respuestas dadas a esta cuestión, si bien hay más mujeres que consideran que la sepsis puede ser causada por todos los motivos propuestos en la pregunta (13,1% frente al 7,6% de hombres).

En el desglose por estrato de edad se recoge como las personas de 65 o más años señalan en mayor medida la estancia en el hospital u operación como causa de la sepsis (22,8%), mientras que la población de menos de 35 años es la que más apunta a la meningitis (10,8%) y los parásitos (12,3%) como causantes de sepsis.

Aunque no hay diferencias estadísticamente significativas por Comunidad Autónoma, se marcan algunos resultados destacados. Así, la infección del torrente sanguíneo es más señalada en Aragón (57,1%), Cantabria (56,4%) y Murcia (55,5%). Cuando se habla de cualquier otra infección destaca Navarra (42,6%), La Rioja (40,7%) y Murcia (40,0%).

Sepsis como emergencia sanitaria

Un **53,0% de población encuestada está totalmente de acuerdo con la afirmación de que la sepsis es una emergencia sanitaria**. Esta opinión se dispara hasta el 76,1% entre el grupo de personas que conocen la sepsis.

Un 15,4% está de acuerdo al respecto mientras que el 2,2% está en desacuerdo / totalmente en desacuerdo con esta afirmación.

El 22,7% no ha emitido una opinión al respecto. La falta de opinión sobre esta cuestión se incrementa hasta el 41,2% entre las personas que desconocen lo que es la sepsis.

Hay un 59,3% de mujeres que está totalmente de acuerdo con la consideración de la sepsis como emergencia sanitaria (frente al 46,6% de hombres).

Esta opción es más señalada a medida que se incrementa la edad de las personas encuestadas, pasando del 43,9% entre el grupo de 18 a 34 años al 57,8% en el estrato de 65 o más años.

La variable Comunidad Autónoma no arroja diferencias estadísticas para esta pregunta si bien donde más se ha indicado estar totalmente de acuerdo en esta pregunta es en Asturias (59,3%), Galicia (58,7%) y Canarias (58,9%).

Percepción sobre de la sepsis

Incidencia de la sepsis en España

El 32,8% de las personas encuestadas ha indicado que en España, cada año, sufren sepsis entre 5.000 y 15.000 personas. El 30,4% ha indicado que esta cifra es de **menos de 5.000 personas.**

En el extremo opuesto, **un 9,9% piensa que sufren sepsis más de 50.000 personas anualmente en España.**

Entre las personas que no saben lo que es la sepsis, un 42,3% cifra la incidencia anual en España en menos de 5.000 casos. Entre aquellas personas que sí saben lo que es, el 36,4% cuantifica dicha incidencia entre 5.000 y 15.000 casos anuales y el 21,4% entre los 15.000 y los 25.000.

En cuanto al análisis por variables sociodemográficas, destaca que el 11,6% de los hombres cree que sufren una sepsis en España anualmente más de 50.000 personas (frente al 8,1% de mujeres).

En el análisis por estrato de edad destaca como el 38,4% de las personas entre 18 y 34 años cuantifica la incidencia de la sepsis entre las 5.000 y las 15.000 personas al año. Es el grupo de mayores de 65 años el que más cifra esta situación entre las 25.000 y 50.000 personas (12,6%).

No hay diferencias estadísticamente significativas para el análisis por Comunidad Autónoma, si bien destacan algunas por señalar en mayor medida la incidencia de la sepsis en más de 50.000 personas al año en España. Navarra (14,8%), Aragón (12,9%), Murcia (11,8%) y Baleares (11,1%).

El 65,2% de personas encuestadas cree que cada año en España, mueren de sepsis menos de 5.000 personas. El porcentaje que ha señalado esta opción asciende hasta el 75,4% entre el grupo que desconoce lo que es la sepsis.

El 23,2% cifra esta cuestión entre 5.000 y 15.000 personas, siendo de un 29,8% entre las personas que indicaron sí saber lo que es la sepsis.

En el análisis por variables sociodemográficas se observa como un 67,7% de hombres cuantifica esta cuestión en menos de 5.000 decesos anuales, frente al 62,8% de las mujeres. Éstas son más tendentes a indicar que las muertes al año por sepsis en España están entre las 5.000 y las 15.000 personas (25,6%).

En relación a la edad, no se detectan grandes diferencias entre los diferentes grupos poblacionales. Destacan los menores de 35 años en su cuantificación de esta situación entre los 5.000 y los 15.000 casos (28,5%).

Las diferencias por Comunidad Autónoma no son significativas aunque destacan por indicar en mayor medida que la cifra es menor a 5.000 personas La Rioja (74,1%), Navarra (72,2%) y Baleares (70,4%).

En La Rioja (13,0%), la C. Valenciana (11,6%) y País Vasco (10,0%) es donde más se cuantifican los decesos anuales entre 15.000 y 25.000 personas.

Percepción sobre de la sepsis

Recuperación de una sepsis

En relación al tiempo de recuperación de una sepsis, un 40,9% no lo ha sabido cuantificar. Este porcentaje se incrementa hasta el 54,1% cuando la persona desconoce de qué se trata esta afección.

Un 27,5% ha señalado que la recuperación depende, será un tiempo variable hasta recibir el alta del hospital.

Para el 26,0% el tiempo de recuperación de una sepsis puede ser de meses e incluso años. Esta opción ha sido indicada por el 35,2% de las personas que sí conocen lo que es la sepsis.

No existen diferencias en esta pregunta en función del sexo de la persona encuestada.

En cuanto a las diferencias por estrato de edad, son las personas de entre 50 y 64 años (45,8%) junto con las de 65 o más años (44,7%) las que mayor desconocimiento muestran sobre este tiempo de recuperación.

Los menores de 35 años son los que más lo cuantifican en meses o incluso años (29,5%).

La Comunidad Autónoma no genera diferencias significativas para esta pregunta, aunque se quieren destacar por señalar en mayor medida que se desconoce el tiempo de recuperación de una sepsis Extremadura (48,1%), País Vasco (45,5%), C. de Madrid (43,2%) y Cataluña (42,7%).

04 Comparativa con otros estudios



Comparativa con otros estudios


Otros estudios sobre la Sepsis

La importancia del conocimiento y difusión de la sepsis se refleja en la realización en otros países de estudios similares al presentado en este documento.

En concreto, se toman como referencia los estudios:

- *Estudio sepsis, U.S. 2024.* Muestra: 2.402 personas mayores de edad residentes en todo el territorio. Trabajo de campo: 6-10 de junio de 2024.
- *Estudio sepsis G.B. 2014 y 2015.* Muestra 2014: 2.029 personas adultas. Trabajo de campo: 16-17 de septiembre de 2014. Muestra 2015: 1.746 personas adultas. Trabajo de campo: 3-4 de agosto de 2015

Conocimiento del término sepsis (% sí)



El conocimiento del término sepsis está más extendido entre la población encuestada de EEUU, ya que un 69,0% afirmó conocerlo.

En España, este porcentaje se sitúa en un 47,8%, quedando ligeramente por debajo la tasa de conocimiento de Gran Bretaña con el 45,0%. Así, en estos dos países menos de la mitad de la ciudadanía conoce lo que es esta enfermedad

